
600 2000

( )

2022 10

	(2010-2030) 2016




		“ ” “ ”		

“ ”

		“ ” “ ”		

“ ”

“ ”



	“ ”		
	“ ”		

	“ ”		



“ ” “

“ ” “ ”

		“ ”	

		“ ”	

“ ”

ЬЙЯ

	“ ”
	“ ”
	“ ” “ ”

Ὼ


“ ” “


” “ Ώ

“ ”


“
”

ೆ





损耗
1976t/a
9880t/a
生活用水
7904t/a
河西污水
湘江
供水

“ ”


面漆65.84t/a
固化剂21.49
底漆62.5%
固化剂65%
底漆7%
固化剂35%
19.76t/a
无组织排放
无组织排放
0.49t/a

ê ÷) € R pd•


G、N、S
G、N、S
G、N、S
G、N、S
G、N、S
激光切割
下料
冬季
预热
重要危废
N
S固废 N噪声

“ ”

“

”

“


”

Ô

Ø

[illegible]

ضO[



—

— — —


“


”

∀ × $E_{物料}=\sum_{i=1}^{n} W_i \times WF_i$

——

——





“ ”

“ ”

— “ ”

— “ ”

“

”


— “ ”

“ ”


IV

		≤ ≤	

$$T = \frac{M \times S}{C \times 10^{-6} \times Q \times t}$$




4 Y





—







	危险废物 主要成分： 危险类别 化学名称： 危险情况： 安全措施： 废物产生单位： 地址： 电话： 联系人： 批次： 数量： 产生日期：		

$$Q = \frac{q_1}{Q_1} + \frac{q_2}{Q_2} + \frac{q_3}{Q_3} + \cdots\cdots \frac{q_n}{Q_N}$$

“ ”

